

## **Materiaalinäytteenotto asbestitutkimusta varten sekä toimitus laboratorioon**

- Näytteenoton yhteydessä käytetään hengityssuojainta (suositus P3-luokan suodatin) ja kertakäyttöisiä vinyylisiä tai kumisia suojarahankoja.
- Näyte otetaan tutkittavasta materiaalista yleensä puukkoa, mattopuukkoa tai vasaraa ja talttaa käyttäen. Tarvittaessa voidaan käyttää piikkauskonetta. Näytettä tarvitaan noin tulitikkuaskin kokoinen palanen. Saumalaastia, -massoja ja -kittejä tarvitaan vähintään noin 2 cm:n pituinen palanen.
- Näyte suljetaan tiiviisti Minigrip- tai vastaavaan ilmatiiviiseen pussiin. Näytepussiin merkitään selkeästi näytteen sisältämä materiaali ja näytteenottoaika. Numeroi näytteet juoksevalla numeroinnilla.
- Näytteen asbestitutkimusta varten voi toimittaa paikan päälle Ouluun tai Vantaalle tai lähettää soveltuvassa pehmustetussa kirjeessä tai paketissa Oulun laboratorioon.

Näytteen yhteydessä tulee olla tieto tutkittavasta materiaalista ja kohteesta sekä lähettäjän tiedot laskutusosoitteineen ja yhteystietoineen

Asbestitutkimuksen tai haitta-ainetutkimuksen tilauslomakkeet voitte ladata [www.sivuiltamme](http://www.sivuiltamme). Lomake tulee toimittaa näytteiden ohessa tai sähköpostissa: [kiwalab@inspecta.com](mailto:kiwalab@inspecta.com), [etunimi.sukunimi@inspecta.com](mailto:etunimi.sukunimi@inspecta.com)

- **Oulun laboratorio / Näytteiden toimitus ja postitus:**  
Kiwalab, Myyntimiehenkuja 4, 90410 OULU
- **Vantaan laboratorio / Näytteiden toimitus:**  
Kiwalab, Robert Huberin tie 2, 01510 VANTAA

Tutkimustuloksen asbestin tai haitta-aineiden esiintyvyydestä näytteissä saatte nopeimmin sähköpostitse tai puhelimitse.